

Cheia siguranței dumneavoastră

www.astorsafe.ro

Astor Safe

PRODUCE SI COMERCIALIZEAZA intr-o gama diversificata sisteme de securizare pentru bunurile si valorile dumneavoastra.

Societatea noastra are placerea sa va ofere urmatoarele produse si servicii:

- **containere de siguranta clasa A, B, C**
- **case de bani**
- **seifuri**
- **dulapuri metalice**
- **seifuri arme si munitie**
- **seifuri valori**
- **camere si usi de tezaur**
- **asistenta tehnica, transport si service in regim de urgenta**
- **garantia oferita produselor noastre este de 7 ani**

In afara de produsele de serie existente pe stoc puteti opta pentru :

dimensiune

greutate

culoare

mod de ancorare

model de broasca: chei, cifruri mecanice sau electronice

sistem de inchidere in 2 sau 4 puncte

Produsele noastre sunt realizate cu un finisaj modern, din materiale de calitate: otel rezistent la gaurire si coroziune, beton armat de marca superioara (B 300), material ignifug, vopsea structurata si altele, ceea ce le confera un inalt grad de securizare, conform normelor internationale in vigoare.

Sistemele de siguranta antiefractie, antisoc, rezistente la apa si la foc, pe care le folosim, s-au impus atat pe piata romaneasca cat si cea europeana.

Calitatea produselor se datoreaza si specialistilor nostri de inalta clasa.

ASTOR SAFE colaboreaza cu firme de renume international in domeniul incuietorilor de maxima siguranta precum: ASSA ABLOY, SARGENT & GREENLEAF, CISA etc.

Achizitionand produsele firmei noastre pentru dotarea birourilor sau locuintelor dumneavoastra veti economisi bani si timp.

CLIENTII NOSTRI

Produsele noastre, realizate cu un finisaj modern, in conformitate cu standardele nationale si internationale NATO, in vigoare, sunt confectionate din materiale de calitate exceptionala: otel rezistent la gaurire si coroziune, beton armat de inalta calitate (B 300), material ignifug si vopsea structurata.

Reputatia in colaborarea cu partenerii nostri ne este asigurata de catre performantele noastre in calitatea produselor si serviciilor, preturilor competitive si promptitudinea solutionarii comenzilor.

Societatea noastra a avut deosebita placere de a colabora cu nenumarate companii printre care :

- **Guvernul Romaniei- O.R.N.I.S.S.**
- **Guvernul Romaniei S.G.G.**
- **Ministerul Apararii Nationale**
- **Ministerul Mediului**
- **Ministerul Telecomunicatiilor si Tehnologiei Informatiei**
- **Centrala Atomica Cernavoda**
- **Petrom S.A.**
- **Agentia Nucleara**
- **C.N. Posta Romana**
- **Romtelecom**
- **Assa Abloy Romania**
- **Brau Union Romania S.A.**
- **Ogilvy & Mather Advertising**
- **Banca FinancBank**
- **Banca Nationala a Greciei**
- **Hotel Howard & Johnson**
- **C.P.I.- Security**
- **Ultra Pro Computers**
- **Coca Cola HVB Romania**
- **Bucuresti International Proiect**

Containerele de securitate sunt destinate protectiei informatiilor clasificate. Acestea sunt realizate conform " Cerintelor minime pentru containerele destinate protectiei informatiilor clasificate, pentru mecanismele de inchidere, sistemele cu cifru si incuietorile acestora." aprobate prin Ordinul 443/31.10.2003 al Directorului General O.R.N.I.S.S.

Containerele produse de catre societatea noastra sunt agrementate de R.A. RASIROM cu certificat nr.001/2004 clasa A si 002/2004 clasa B.

Caracteristici

- usa blindata 115 mm (tabla 8 mm, beton greu armat cu otel beton cu diametrul de 6 mm in forma de plasa sudata la 100 mm, tabla 5 mm)
- usa dotata cu mecanism de blocare prin bolturi fixe si mobile)
- usa cu deschidere la 180 grade
- incuietoare cu cifru mecanic Sargent&Greenleaf (SUA) sau optional cifru electronic
- incuietoare recodabila Sargent&Greenleaf cu cheie cu dubla barbie (clasa de siguranta VDS 2)
- zavor de siguranta (sistem autoblocare)
- blocarea usii se realizeaza prin bolturi cromate, numarul lor variind in functie de model
- blindaj 75 mm tip sandwich (tabla 5mm, beton armat cu otel beton cu diametrul de 6 mm in forma de plasa sudata la 10 cm, tabla 5 mm)
- material ignifugant Alsiflex (P.T. 1600 grade C) pe toate laturile
- maner mobil cromat pentru deblocare bolturi
- maner fix cromat
- suprefetele exterioare sunt netede si nu confera puncte de atac, muchiile fiind realizate prin indoirea materialelor
- caseta interioara prevazuta cu usa tabla 5 mm si incuietoare cifru mecanic Sargent& Greenleaf
- compartimente interioare tip biblioraft
- sistem ancorare si dispozitiv sigiliu
- vopsea ignifuga

CONTAINER CLASA A



Model	Dimensiuni	Dimensiuni	Greutate
DS 90	900 x 650 x 595	750 x 500 x 380	520
DS 105	1050 x 650 x 595	900 x 500 x 380	600
DS 125	1250 x 650 x 595	1100 x 500 x 380	680
DS 145	1450 x 650 x 595	1300 x 500 x 380	760
DS 165	1650 x 650 x 595	1500 x 500 x 380	910

CONTAINER CLASA B



Caracteristi

- o usa blindata 92.5 mm (tabla 8 mm, beton greu armat cu otel beton cu diametrul de 6 mm in forma de plasa sudata la 100 mm, tabla 3 mm)
- usa dotata cu mecanism de blocare prin bolturi fixe si mobile
- usa cu deschidere la 180 grade
- o incuietoare cu cifru mecanic Sargent&Greenleaf (SUA) sau optional cifru electronic
- o incuietoare recodabila Sargent&Greenleaf cu cheie cu dubla barbie (clasa siguranta VDS 2)
- blocarea usii se realizeaza prin bolturi cromate, numarul lor variind in functie de model
- maner mobil cromat pentru deblocare bolturi
- maner fix cromat
- blindaj 50 mm tip sandwich (tabla 3 mm, beton greu armat cu otel beton cu diametrul de 6mm in forma de plasa sudata la 10 cm , tabla 3 mm)
- material ignifugant Alsiflex (P.T. 1600 grade C) pe toate laturile
- suprefetele exterioare sunt netede si nu confera puncte de atac, muchiile fiind realizate prin indoirea materialelor
- caseta interioara prevazuta cu usa tabla 5 mm si incuietoare cifru mecanic sau iala Sargent&Greenleaf
- compartimente interioare tip biblioraft
- sistem ancorare si dipozitiv sigiliu

Model	Dimensiuni	Dimensiuni	Greutate
CS 85	850 x 600 x 550	750 x 500 x 380	360
CS 100	1000 x 600 x 550	900 x 500 x 380	400
CS 120	1200 x 600 x 550	1100 x 500 x 380	450
CS 140	1400 x 600 x 550	1300 x 500 x 380	530
CS 160	1600 x 600 x 550	1500 x 500 x 380	610
CS 185	1850 x 600 x 550	1750 x 500 x 380	680

DULAP METALIC DE SIGURANTA



Descriere

Acest dulap metalic confera o protectie contra efracției, fiind echipament indispensabil intr-o societate sau institutie, pentru pastrarea in conditii de siguranta a valorilor si documentelor importante.

Inchiderea se face in 4 puncte. Dotarea standard a dulapului contine 2 casete interioare si polite tip biblioraft. Inchiderea sistemului se face pe o singura usa cealalta fiind blocata prin interior. Incuietorile standard sunt iale cu chei cu dubla barbie avand clasa de siguranta 3. Pentru marirea clasei de securitate fisetele pot fi dotate optional cu iala, cifru electronic sau mecanic.

Caracteristici

- usile si corpul sunt confectionate din tabla de 3 mm
- inchidere usi prin bolturi mobile si fixe in 4 puncte
- 1 incuietoare cu dubla barbie Euro Elzett (ISO 9001)
- balamale rezistente care permit deschiderea usilor la 180 grade
- usi dotate cu un manere fixe cromate si manere mobile cromate
- polite interioare tip biblioraft
- 2 casete interioare prevazute cu broasca cu cheie cu dubla barbie
- sistem de ancorare
- dispozitive de sigilare pentru usa si casete
- culoare la alegere

Model

DM 195

CS 120

Dimensiuni Exterioare

H x L x l (cm)

1950 x 900 x 500

1200 x 900 x 500

Casa de bani model RP este conceputa cu inaltime mica si volum mare, ceea ce permite utilizarea acesteia cu usurinta in spatii inguste si ferite, in activitati care necesita inchideri si deschideri repetate ale usii, datorita operatiunilor cu numerar.

Date tehnice de baza

- o usa
- pereti dubli din otel
- blindaj din beton armat pe toate laturile, cu grosimea de 7,5 cm
- inchidere usa prin bolturi fixe si mobile in 2 puncte
- balamale rezistente care permit deschiderea usii la 180°
- polite mobile
- caseta interioara dotata cu yala Ronis
- 2 broaste de inalta siguranta pentru blocarea sistemului

Model RP



Va prezentam modelele existente pe stoc:

Model	Dimensiuni (H x L x l) cm	Greutate Kg.
RP 45	45 x 40 x 40	110
RP 55	55 x 45 x 45	180
RP 65	65 x 55 x 55	310
RP 75	75 x 60 x 60	345

Modelul poate fi executat si la alte dimensiuni, greutate, culoare, cifru mecanic sau electronic etc.

Din constructie, **casa de bani Model CO** prezinta avantajul ca poate fi folosita in mod independent de doua persoane, fiecare avand acces la unul dintre cele doua compartimente.

Model CO



Date tehnice de baza

- 2 usi
- pereti dubli din otel
- blindaj din beton armat pe toate laturile, inclusiv intre cele doua compartimente, cu grosimea de 7,5 cm.
- inchidere usi prin bolturi in 2 puncte
- balamale rezistente care permit deschiderea usilor la 180⁰
- polite mobile
- 3 broaste de inalta siguranta pentru blocarea sistemelor

Va prezentam modelele existente pe stoc:

Model	Dimensiuni (H x L x l) cm	Greutate Kg.
CO 95	95 x 50 x 50	340
CO 110	110x 55 x 50	420
CO 135	135 x 60 x 55	610

Puteti opta pentru alte dimensiuni, greutate, culoare, cifru etc.

Casa de bani model NE poate fi executata si la alte dimensiuni, greutate, compartimentare interioara, culoare, cifru etc.

De asemenea, poate fi prevazuta cu un sertar, sistem folosit pentru introducerea banilor printr-o fanta in interiorul casei de bani, deschiderea usii fiind posibila numai de catre detinatorul cheii.

Date tehnice de baza

- o usa
- blindaj pe toate laturile, cu grosimea de 7,5 cm, din beton armat
- inchidere usa prin bolturi fixe si mobile , in 2 puncte
- balamale rezistente care permit deschiderea usii la 180 grade
- polite mobile
- caseta interioara prevazuta cu yala Ronis
- 2 broaste de inalta siguranta pentru blocarea sistemului

Va prezentam modelele existente pe stoc:

Model	Dimensiuni (H x L x l) cm	Greutate Kg.
NE 85	85 x 45 x 45	360
NE 100	100 x 50 x 45	400
NE 120	120 x 55 x 45	510
NE 140	140 x 60 x 50	780

Model NE





Dulapurile metalice de siguranta sunt echipamente indispensabile intr-o societate bancara sau firma, pentru pastrarea in conditii de maxima siguranta a valorilor, documentelor importante, disketelor, s.a. intrucat confera protectie contra efracției și focului.

Date tehnice de baza

- o usa
- pereti dubli din tabla din otel special
- material termoizolant cu rezistenta la foc (pe toate laturile)
- inchidere in 4 puncte prin bolturi mobile si fixe
- polite
- broasca cu cheie cu dubla barbie (cu clasa de siguranta - SARGENT & GREENLEAF)

Clientul poate opta pentru dimensiuni, numar de usi, compartimentare, culoare, iar pentru marirea gradului de siguranta dulapul metalic poate fi dotat cu cifru electronic sau mecanic.

Aceste seifuri sunt concepute pentru pastrarea armelor si munitiei in conformitate cu prevederile legale.

Date tehnice de baza

- o usa, grosime de 7,5 cm.
- perete din otel
- inchidere usa prin bolturi in 4 puncte
- o broasca cu cheie asimetrica cu 2 limbi, clasa de securitate 3 (EURO ELZETT)
- rastel din lemn pentru 4, 6 sau 8 arme
- suportii pentru accesoriile armelor
- caseta interioara, cu inchidere asigurata de o yala Ronis, pentru munitie
- suportii pentru accesoriile de curatare a armelor


Model VV



Va prezentam modelele existente pe stoc:

Model	Dimensiuni (H x L x l) cm	Greutate Kg.
VV 35	165 x 35 x 30	180
VV 45	165 x 45 x 30	205
VV 55	165 x 55 x 30	260

Optional: dimensiuni, culoare, rastel, cifru electronic sau mecanic



1 Seif valori pentru incastrare mobilier

Special conceput pentru a fi incastrat in mobilier. Acesta se doteaza standard cu o yala EURO ELZETT cu clasa de Siguranta 3.

2 Seif valori pentru autoturism

In functie de modelul masinii care urmeaza sa fie echipata si de cerintele de securitate, la cererea beneficiarului, poate fi executat cu diferite caracteristici tehnice, dimensiuni si sistem de ancorare.

3 Seif valori pentru incastrare in perete

Se realizeaza in functie de grosimea peretelui in care urmeaza a fi incastrat in scopul unui camuflaj excelent

Aceste seifuri pot fi dotate la cerere cu alte broaste cu clase de siguranta mai mare de 3, cifru electronic sau mecanic.

Este conceput special pentru dotarea institutiilor care au obligatia sa puna la dispozitia clientilor, pe o perioada determinata, casete pentru pastrarea in siguranta a valorilor si bunurilor acestora. Modulul poate contine un numar variabil de casete si este confectionat din tabla cu grosimea de 3 mm.

Fiecare caseta este prevazuta cu 2 broaste EURO ELZETT din care una cu cheie individuala, iar cealalta cu cheie unica MASTER pentru toate casetele.

Dimensiunile, culoarea, modul de prindere sunt optionale.



Astor Safe

Str. Ciprian Porumbescu nr. 14, Sector 1, Bucuresti

Telefon: 212.75.48 / 312.69.48

Fax: 212.75.65

Mobil: 0722 - 123.178

0722 - 468.246

E-mail: office@astorsafe.ro

www.astorsafe.ro

