




SERIA 7290011069...



Caracteristici:

- garniturile de mâneră cu șilduri „7290011069...” sunt produse cu șilduri sau rozete din zamac;
- fixarea pe ușă se face cu 2 șuruburi care pătrund prin broască;
- pot echipa broaste îngropate cu distanța între axa manerului și a cilindrului (cheii) de: 90 mm, și pentru baie, iar cele cu rozete pot echipa orice tip de broască.



Finisaj:

- AB (bronz antic) și NB (crom satinat).

SERIA INOX

- **Caracteristici:**
 - garniturile de mânerे cu rozete „INOX” sunt produse din inox;
 - fixarea pe ușă se face cu 2 șuruburi care pătrund prin broască;
 - pot echipa broaste îngropate cu orice distanță între axa manerului și a cilindrului (cheii).
-
- **Finisaj:**
 - Inox satinat



SERIA PROTECTOR – garnitura de manere cu silduri



Caracteristici:


- garniturile de mânăre cu șilduri „PROTECTOR” sunt produse cu șilduri din oțel;
- fixarea pe ușă se face din interior cu 2 șuruburi care pătrund prin broască;
- șuruburile de montaj se pot tăia la lungimea necesară asamblării, în funcție de grosimea ușii;
- ambalajul conține șablon și instrucțiuni de montaj;
- se execută pentru broaste cu distanța între axa manerului și a cilindrului (cheii) de: 70 mm, 90 mm și pentru baie.

Finisaj:

Seria 12.01

- vopsit în câmp electrostatic.

Simbol	Cilindru de siguranță	Cheie	Baie	(A)
12.01.1.2	-	x	-	70
12.01.1.4	-	x	-	90
12.01.2.2	x	-	-	70
12.01.2.4	x	-	-	90



SERIA IVEX – garnitura de manere cu silduri

Caracteristici:

- garnituri de mânere din aluminiu cu șilduri din oțel;
- echipază broaștele îngropate cu cilindru de siguranță, cheie sau baie;
- se execută pentru broaste cu distanta între axa manerului și a cilindrului (cheii) de 54 mm, 70 mm, 90 mm;
- cele pentru cilindru de siguranță sunt pe dreapta sau pe stânga, astfel ca după montare știftul de fixare a axului mânerelor să fie în interiorul casei.

Livrarea:

- sunt livrate cu accesoriile necesare montării.

Finisaj:

- vopsite în câmp electrostatic.

Caracteristici:

- garnituri de mânere din aluminiu cu șilduri din oțel;
- echipază broaștele îngropate cu cilindru de siguranță, cu cheie sau baie;
- se execută pentru broaste cu distanta între axa manerului și a cilindrului (cheii) de 54 mm, 70 mm, 90 mm;
- sildurile pentru cilindru de siguranță sunt pe dreapta sau pe stânga, urmărindu-se ca după montare știftul de fixare a axului mânerelor să fie în interiorul casei.


Livrarea:

- sunt livrate cu accesoriile necesare montării.

Finisaj:



- vopsit în câmp electrostatic.

Simbol	Cilindru de siguranță	Cheie	Baie	(A)
665	-	x	-	90
662	-	x	-	70
661	-	x	-	54
668	x	-	-	90
664	x	-	-	70
663	x	-	-	54
669.1	-	-	x	50



• 661, 662, 663, 664, 665, 668, 669.1

Simbol	Cilindru de siguranță	Cheie	(A)
670	-	x	90
670.1	-	x	70
671	x	-	90
671.1	x	-	70
667.3	-	x	72



• 667.3, 670, 670.1, 671, 671.1